

## Vejledning til indberetning af oppumpede vandmængder fra vandværker

For at indberette vandværkets oppumpede vandmængder skal du anvende følgende hjemmeside; <http://vandvaerker.silkeborgkommune.dk/> (klikker du på linket bliver du ledt direkte til hjemmesiden)

Indberettede du sidste år via webløsningen skal du logge på med dit brugernavn (som er anlægsnummeret for dit vandindvindingsanlæg) og din selvvalgte adgangskode.

**Har du endnu ikke indberettet via webløsningen skal du logge på systemet med brugernavn og 1. gangs adgangskoden som er vedlagt det fremsendte indberetnings-skema.**

INDBERETNING  
AF VANDMÆNGDER OG PEJLINGER

GEOKON  
Ver. 2.0.2

Connected to: 740 Ny Silkeborg, WIS Version 1.1.3

Indvindingsanlæg  
Boringer

Login

Brugernavn:  
Adgangskode:

Glemt adgangskode?  
Skift adgangskode?

Login

Når du logger ind **første gang** bliver du bedt om at ændre den medsendte 1. gangs adgangskode og indtaste din e-mail adresse – se nedenfor. **Bemærk**, at der er krav til hvilke tegn adgangskoden mindst skal indeholde.

VANDVÆRKER

GEOKON

VIGTIGT

Du har logger på med en éngangskode, og den kan kun anvendes én gang.  
Indtast din e-mail-adresse og en ny adgangskode nedenfor.  
Næste gang du logger på, skal du anvende den nye adgangskode.

Adgangskoden skal være på mindst 6 karakterer, indeholde mindst ét stort og mindst ét lille bogstav og mindst ét tal.

E-mail:  
Adgangskode:  
Gentag adg:

Fortsæt

Når du har indtastet din nye adgangskode og din e-mailadresse, og trykker "Fortsæt", skal du logge ind igen for at kunne indberette.

I afsnittet "**Ny indberetning**" skal årets oppumpede mængde råvand indberettes. Husk, at angive "**målemetode**". Er forrige års målerstand indberettet kan det ses ovenfor i afsnittet "Seneste års indberetninger"

The image shows two screenshots from a software interface. The top screenshot, titled "Seneste års indberetninger", displays a table with the following data:

År	Grundvand	Overfladevand	Målemetode	Målerstand start	Målerstand slut	Faktor
2009	22.000		Vandmåler			
2008	20.000					

The bottom screenshot, titled "Ny indberetning", shows a form for entering new data. It includes radio buttons for "m³" (selected) and "målerstand". The "Periode" is set to "01.01.2010 - 31.12.2010". There are input fields for "Grundvand:" and "Overfladevand:" both with "m³" units. A dropdown menu for "Målemetode:" is set to "Andet". There is also a "Bemærkning:" field. At the bottom, there is a button labeled "Almene vandforsyningsanlæg".

I afsnittet "Vandindvinding" skal forbrug af vand på vandværket til filterskylning og andet forbrug anføres.

The image shows a screenshot of the "Vandindvinding" section. It contains a table comparing data for 2010 and 2009. The data is as follows:

	2010	2009
Samlet oppumpet mængde:	0 m³	22000 m³
Filterskyl, eget forbrug mv.:	[input] m³	1000 m³
Import fra andre værker:	0 m³	[input] m³
Eksport til andre værker:	0 m³	5000 m³
Udpumpet til forbrugere (beregnet):	0 m³	16000 m³
Difference mellem udpumpning og fordeling:	0 m³	3500 m³
Difference i procent:	0,0 %	21,9 %

### **Import og eksport af vand**

Importeret eller eksporteret vand til eller fra andre vandværker skal dette også oplyses. Det gøres ved at klikke på indtastningsfeltet til "Import fra andre vandværker" eller "Eksport til andre vandværker". Derefter åbner der et mindre vindue op hvor du kan tilføje de vandværker hvor der sker import eller eksport af vand.

The image shows the same "Vandindvinding" table as above, but with a dialog box titled "Rediger Import/Export" overlaid. The dialog box has a close button (X) in the top right corner and an "OK" button at the bottom. It contains a table with the following columns:

Vandværkets navn	Import/Eksport	Mængde (m³)	Tilføj

Below the dialog box, the "Forsyningsfordeling" section is partially visible, showing a table with columns for "Antal" and "2009".

Tryk på knappen "Tilføj" og der kan tilføjes et vandværk, hvor der kan angives om der er tale om import eller eksport for det pågældende vandværk, og en vandmængde.

Tryk på "OK" og de indtastede mængder indsættes i hhv. i felterne "Import fra andre vandværker" og "Eksport fra andre vandværker"

	2010	2009
Samlet oppumpet mængde:	0 m <sup>3</sup>	22000 m <sup>3</sup>
Filterskyl, eget forbrug mv.:		1000 m <sup>3</sup>
Import fra andre værker:	2000 m <sup>3</sup>	
Eksport til andre værker:	5000 m <sup>3</sup>	5000 m <sup>3</sup>
Udpumpet til forbrugere (beregnet):	-3000 m <sup>3</sup>	18000 m <sup>3</sup>
Difference mellem udpumpning og fordeling:	-3000 m <sup>3</sup>	3500 m <sup>3</sup>
Difference i procent:	100,0 %	21,9 %

Den solgte mængde vand til vandværket forbrugere, fordelt på forbrugsgrupper, skal angives i afsnittet "Forsyningsfordeling"

	Antal	2010	2019
Husstande i parcelhuse:	382	38060 m <sup>3</sup>	102 12000 m <sup>3</sup>
Husstande i etageejendomme:	192	12599 m <sup>3</sup>	
Husstande i landhuse:	30	4260 m <sup>3</sup>	1 500 m <sup>3</sup>
Sommerhuse:			
Kolonihaver:			
Landbrugsejd. med dyrehold:	4	3284 m <sup>3</sup>	
Gartnerier:			
Industri:	46	25040 m <sup>3</sup>	
Institutioner:	10	4455 m <sup>3</sup>	
Skoler:			
Hoteller:			
Campingpladser:	1	358 m <sup>3</sup>	
Andet:	1		
Antal ikke-tilsluttede ejendomme:			
Total:		88056 m <sup>3</sup>	12500 m <sup>3</sup>

Bemærkninger:

Indberet

### **Afsnittet "Bemærkninger"**

Kan kun anvendes til at skrive oplysninger i, som har noget med årets indberetning at gøre. Afsnittet kan **ikke** anvendes til at ansøge om ny tilladelse eller til andre forhold som ikke vedrører årets indberetning

### **Afslutte indberetningen**

For at afslutte indberetningen tryk på "Indberet". Du modtager en kvittering på din mail for indberetningen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Søren Andresen, Natur- og Miljøsektionen på telefon 8970 1504 eller e-mail [san@silkeborg.dk](mailto:san@silkeborg.dk)